



**Evaluation
der therapeutischen Behandlungen
in der Institutsambulanz**



VDS 90-Symptomliste

- Erfasst das gegenwärtige Beschwerdebild, Nähe zu den diagnostischen ICD-Kriterien
- 26 Syndrombereiche, Gesamtwert als globales Maß für den Grad gestörten Empfindens

VDS 90-Symptomliste - Beispielitems

(0 = nicht, 1 = leicht, 2 = mittel, 3 = sehr)

- 2) Ich habe das Gefühl abgehört zu werden, z. B. mit Strahlen oder anderer Technik.
- 9) Ich leiste oder kann so viel wie kaum ein anderer Mensch. Ich bin sehr bedeutend.
- 50) Ich verletze mich in letzter Zeit fahrlässig oder absichtlich selbst.

VDS 30-Persönlichkeitsskalen

- Orientiert sich an den DSM- bzw. ICD-Kriterien für Persönlichkeitsstörungen, erfasst dysfunktionale bzw. klinische Aspekte der Persönlichkeit

VDS 30-Persönlichkeitsskalen - Beispielitems

(0 = nicht, 1 = leicht, 2 = mittel, 3 = sehr)

110) Mir ist wichtig, dass ich nicht unangenehm auffalle.

309) Ich kann mich auch von längst nicht mehr benutzten Gegenständen nicht trennen.

702) Es gelingt mir oft, die Beziehungen zu anderen Menschen dazu zu nutzen, meine Ziele voranzubringen.

HEALTH-49

- Erfassung psychosozialer Gesundheit in Bezug auf die letzten zwei Wochen
- Deckt die folgenden Bereiche ab: Psychische und somatoforme Beschwerden, interaktionelle Beeinträchtigungen, psychisches Wohlbefinden, Selbstwirksamkeit, Lebensqualität, Aktivität, Teilhabe, soziale Unterstützung, soziale Belastung

HEALTH-49 - Beispielitems

(5-stufige Skala, z. B. 0 = nicht, 1 = wenig, 2 = mittel, 3 = ziemlich, 4 = sehr)

Wie sehr litten Sie in den letzten zwei Wochen unter...?

A 4) dem Gefühl, wertlos zu sein

B 8) unter Schwierigkeiten, jemandem zu sagen, dass er Sie nicht weiter belästigen soll

E 4) Wie zufrieden sind Sie insgesamt mit ihrem Leben

Helping Alliance Questionnaire (-S, -F, prä, post)

Faktorenanalytische Untersuchungen ergaben 2
Faktoren:

1. Beziehungszufriedenheit
2. Erfolgswzufriedenheit

12. Item: Direkte Veränderungsmessung des
bisherigen Behandlungserfolges

HAQ-S prä/post - Beispielitems

(6-stufige Skala von sehr zutreffend bis sehr unzutreffend)

- 1) Ich glaube, dass mein Therapeut mir helfen wird./ Ich glaube, dass mein Therapeut mir hilft.
- 4) Durch die Therapie werde ich mich besser fühlen. / Seit kurzem fühle ich mich besser.

HAQ-F prä u. post - Beispielitems

(6-stufige Skala von sehr zutreffend bis sehr unzutreffend)

- 1) Ich habe den Eindruck, dass ich meinem Patienten helfen kann.
- 4) Ich habe den Eindruck, dass sich mein Patient besser fühlen wird.

Aufgaben der Therapeuten/innen zu T1

- Vereinbarung Termin Erstgespräch
- Übergabe der Mappe T1 an Patienten/in beim Erstgespräch
- Ausfüllen des „HAQ-F zu Therapiebeginn“ nach Erstgespräch
- Rückforderung der Mappe T1 in der 2. Stunde
- Übergabe der Mappe T1 und des HAQ-F an uns versehen mit Chiffrenummer
- Erhalt der ausgewerteten Fragebögen

Aufgaben der Therapeuten/innen zu T2

- Übergabe der Mappe T2 an Patienten/in in der 20. Therapiesitzung
- Ausfüllen des „HAQ-F während Therapie“ nach der 20. Therapiesitzung
- Rückforderung der Mappe T2 spätestens nach der 23. Therapiesitzung
- Übergabe der Mappe T2 und des HAQ-F an uns versehen mit Chiffrenummer
- Erhalt der ausgewerteten Fragebögen